



Catalogo Prodotti

UNA PIATTAFORMA DISTRIBUTIVA MULTICANALE
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

EDIZIONE
2026/2027



CHI SIAMO

4EYM Group

UN CONSORZIO EUROPEO
AL SERVIZIO DELLA LAVANDERIA INDUSTRIALE

4EYM è un consorzio internazionale di aziende specializzate nella fornitura di prodotti e servizi per lavanderie industriali, grande distribuzione, hospitality e settore sanitario.

Operiamo in Europa dal 2014 con sedi in sei paesi. Le nostre aziende consorziate sono presenti nel mercato da oltre 50 anni, con una rete consolidata di referenze internazionali e una capacità produttiva in grado di rispondere a qualsiasi esigenza.

La filiale italiana, con sede ad Assago (Milano), coordina le attività sul mercato nazionale.

PERCHÉ 4EYM

I nostri vantaggi

COSA CI DISTINGUE NEL MERCATO EUROPEO
DELLE LAVANDERIE INDUSTRIALI

1 Rapporto diretto con la produzione

Il cliente si relaziona direttamente con i produttori, senza intermediazione.

La catena di distribuzione più corta si traduce in un concreto vantaggio economico e in un rapporto commerciale continuativo e trasparente.

2 Innovazione e personalizzazione

I nostri produttori operano in distretti industriali ad alta innovazione.

Ogni prodotto è personalizzabile in dimensioni, materiali, finiture e branding. Un team di designer è a disposizione per lo sviluppo di soluzioni su misura.

3 Controllo qualità e logistica

Supervisioniamo l'intero processo produttivo: dalla verifica in sito alla consegna, con controlli post-vendita periodici.

Gestiamo trasporto, logistica e dogana, con stock disponibili nei nostri centri per consegne immediate.

FONDAZIONE
2014

SEDI EUROPEE
6

CLIENTI
900+

ASSISTENZA
24/7

STOCK PRONTI
PER
CONSEGNE
IMMEDIATE

PROGRAMMAZIONE
CONSEGNE A
LUNGO
TERMINE

MONTAGGIO
PRODOTTI IN
SEDE CLIENTE

FORME DI
PAGAMENTO
FLESSIBILI

LE NOSTRE SEDI

Dove siamo in Europa

SEI SEDI PER UN SERVIZIO DI PROSSIMITÀ
IN TUTTO IL CONTINENTE



ITALIA

SEDE PRINCIPALE

Via del Bosco Rinnovato 6,
Building U7,
20057 Assago, Milano
Tel: +39 02 873 171 45
Mail: 4eym@4eym.com
administration@4eym.com



ITALIA

LOGISTIC CENTER

Loc. Bessiche,
15070 Tagliolo Monferrato AL
Tel: +39 02 873 171 45
Mail: 4eym@4eym.com



SPAGNA

SPANISH HEADQUARTER


Calle de José Abascal 58,
28003 Madrid
Tel: +34 669 81 76 43
Mail: 4eym@4eym.com



SPAGNA

LOGISTIC CENTER

Calle Paeque 10,
28130 Valdeolmos-Alalpardo, Madrid
Tel: +34 669 81 76 43
Mail: 4eym@4eym.com



REGNO UNITO

UK HEADQUARTERS MARKETING AND CORPORATE COMMUNICATION OFFICE

87 Chancery Lane,
WC2A 1ET London
Tel: +44 20 3608 2777
Mail: 4eym@4eym.com



PAESI BASSI

DUTCH HOLDING HEADQUARTERS EUROPEAN FINANCIAL OFFICE

Westplein 12,
3016BM Rotterdam
Tel: +31 01 8081 546
Mail: 4eym@4eym.com



FRANCIA

LOGISTIC CENTER

dal 2027 Lyon



PORTOGALLO

PORTUGUESE HEADQUARTERS STAFF EDUCATION CENTER

Parque das Nações,
Avenida D. João II, 50,
1990-095 Lisbon
Tel: +44 20 3608 2777
Mail: 4eym@4eym.com

I NOSTRI STANDARD

Certificazioni e qualità

PRINCIPALI CERTIFICAZIONI PER IL SETTORE TESSILE E ABBIGLIAMENTO LAVORO



OEKO-TEX® STANDARD 100

È una certificazione per i tessuti testati per le sostanze nocive. Stabilisce il punto di riferimento per la sicurezza dei tessuti, dal filato al prodotto finito.



OEKO-TEX® MADE IN GREEN

È un'etichetta di prodotto tracciabile per tutti i tipi di prodotti tessili e prodotti in pelle. L'etichetta MADE IN GREEN verifica che un articolo sia stato testato per le sostanze nocive.



SUSTAINABLE TEXTILE PRODUCTION (STeP)

Valuta le aziende in diverse aree, tra cui l'uso di tecnologie e prodotti eco-compatibili, l'efficienza nell'uso delle risorse ed il rispetto delle condizioni di lavoro.



OEKO-TEX® ECO PASSPORT

Verifica la sicurezza di sostanze chimiche, coloranti e ausiliari utilizzati nel settore tessile e della pelle, prima che entrino nella catena di fornitura.



OEKO-TEX® DETOX TO ZERO

È il sistema completo di verifica e reporting che aiuta le aziende tessili ad allinearsi ai requisiti della campagna Detox di Greenpeace.



GOTS

Acronimo di Global Organic Textile Standard, è uno standard internazionale per la lavorazione tessile delle fibre biologiche. Certifica criteri ambientali e sociali lungo tutta la filiera produttiva, dalla coltivazione alla produzione del capo finito.



ECOLABEL

L'Ecolabel è un marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea che identifica prodotti e servizi con un ridotto impatto ambientale durante il loro intero ciclo di vita.



GLOBAL RECYCLED STANDARD

Verifica il contenuto riciclato di un prodotto tessile, dalla sua produzione all'etichettatura finale, e ne assicura la tracciabilità lungo tutta la filiera.



ORGANIC CONTENT STANDARD OCS

È una certificazione tessile che garantisce l'origine biologica di una fibra tessile.



FOREST STEWARDSHIP COUNCIL FSC

È un certificato internazionale nato principalmente per impedire la deforestazione massiccia con le conseguenze sociali/ambientali connesse a questa pratica.

Garanzia di qualità

Il consorzio 4EYM garantisce la conformità alle principali certificazioni richieste dai mercati europei, con particolare attenzione ai requisiti delle pubbliche amministrazioni per il settore sanitario e a quelli del comparto alberghiero e della ristorazione.

Le aziende consorziate, presenti nel mercato da oltre 50 anni, hanno ottenuto nel corso degli anni le più importanti certificazioni internazionali in materia di qualità e sostenibilità.

I controlli di qualità vengono eseguiti sia in fase produttiva, direttamente presso gli stabilimenti, sia in fase post-consegna con verifiche periodiche sulla merce consegnata.

Benefici della certificazione

Maggiore sicurezza e igiene Vantaggio competitivo

Garantisce la qualità microbiologica dei tessuti trattati, riducendo il rischio di contaminazione.

Differenzia l'azienda dalla concorrenza e aumenta la fiducia dei clienti.

Accesso a nuovi mercati

Permette di entrare in settori che richiedono specifici standard di qualità, come quello sanitario.

Immagine aziendale

Migliora la reputazione dell'azienda nei confronti di clienti, fornitori e partner commerciali.

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA



ISO 9001

Certificazione del sistema di gestione della qualità, che garantisce la qualità dei prodotti e dei processi aziendali.



ISO 14001

Certificazione del sistema di gestione ambientale, che attesta l'impegno dell'azienda per la sostenibilità e la riduzione dell'impatto ambientale.



SA 8000

Certificazione del sistema di gestione sociale, che verifica il rispetto dei diritti dei lavoratori, tra cui la sicurezza sul lavoro, la retribuzione equa e l'assenza di lavoro minorile.



ZERO DISCHARGE OF HAZARDOUS CHEMICALS

Esclude le sostanze chimiche più pericolose secondo l'elenco MRSL (Manufacturing Restricted Substances List) nella produzione di articoli tessili, pelle naturale e sintetica, nonché di finiture per prodotti tessili e calzature.



BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE BSCI

È una valutazione dell'adesione agli standard di conformità sociale, compresi i diritti dei lavoratori, l'equa retribuzione, la salute e la sicurezza sul lavoro.

ALCUNE CERTIFICAZIONI MICROCHIP



OEKO-TEX® STANDARD

OEKO-TEX® STANDARD 100 è una certificazione per i tessuti testati per le sostanze nocive. Stabilisce il punto di riferimento per la sicurezza dei tessuti, dal filato al prodotto finito.



LATEX FREE

Certifica che i microchip utilizzati sono privi di lattice. Non si utilizza alcun materiale contenente lattice di gomma naturale per la produzione di microchip.

Indice generale



Tessile Horeca

PAG. 9

Biancheria piana, spugna, tovagliato, accappatoi per il settore alberghiero e della ristorazione.



Tessile Ospedaliero

PAG. 15

Traverse, biancheria e prodotti tecnici per il settore sanitario.



Abbigliamento Lavoro

PAG. 19

Divise e capi per il settore medicale, servizi, horeca e industria.



Microchip Rfid

PAG. 23

Tag cuciti e termosaldati, key room e braccialetti per la tracciabilità.



Rollcontainer

PAG. 27

Strutture metalliche su ruote per lavanderie, logistica e industria.



Container & Cage

PAG. 55

Contenitori metallici strutturati per applicazioni specifiche.



Coprigabbia e Borse

PAG. 57

Rivestimenti in tessuto tecnico e borse industriali per lavanderia.



Lastre in Polipropilene

PAG. 61



Pannelli di rivestimento e separazione per rollcontainer e contenitori.



Amenities

PAG. 63

Linee cortesia per il settore alberghiero: prodotti eco e naturali.



CAPITOLO 01 · 1 SU 9

Tessile Horeca

BIANCHERIA PER HOTEL,
RISTORAZIONE E HOSPITALITY

Tessili di alta qualità per ogni esigenza.

Resistenza ai lavaggi industriali: tessuti progettati per mantenere la morbidezza e le misure anche dopo numerosi cicli di lavaggio.

Esperienza pluriennale nella produzione di tessile ad uso lavanderia industriale e per catene internazionali di hotel.

IN QUESTA GAMMA

01 BIANCHERIA PIANA DA LETTO


- Lenzuola
- Federe
- Copripiumini

02 BIANCHERIA DA BAGNO PER HOTEL E SPA

- Asciugamani
- Teli
- Accappatoi

03 TOVAGLIATO

- Tovaglie
- Tovaglioli
- Runner



PANORAMICA TECNICA

Caratteristiche della gamma tessile

SPECIFICHE VALIDE PER L'INTERA
GAMMA TESSILE HORECA 4EYM

COMPOSIZIONI DISPONIBILI

- 100% cotone
- Tessuto lino
- Raso
- CVC 80/20 (cotone/poliestere)
- CVC 70/30
- CVC 60/40
- CVC 50/50

LAVORAZIONI

- Cardato
- Pettinato
- Mercerizzato
- Sanforizzato
- Jacquard (su richiesta)
- Telai di ultima generazione

COLORI E PERSONALIZZAZIONE

- Bianco (standard)
- Qualsiasi colore pantone su richiesta
- Indanthrene (resistente a cloro e lavaggi)

CERTIFICAZIONI DI AREA

- OEKO-TEX Standard 100
- OEKO-TEX STeP
- OEKO-TEX Detox to Zero
- OEKO-TEX Eco Passport
- OEKO-TEX Made in Green
- GOTS
- EU Ecolabel
- Global Recycled Standard
- Organic 100 Content Standard
- FSC


SITI PRODUTTIVI

- Europa
- Turchia
- Pakistan
- India

Set Biancheria Letto Hotel

Biancheria piana per camere d'albergo: lenzuola, federe e copripiumini in puro cotone o misto poliestere, resistenti ai lavaggi industriali e facili da stirare.

Disponibili in bianco classico o con personalizzazione jacquard/ricamo.



TIPI DI SET

Singolo · Matrimoniale · Queen · King Size
Federe · Copripiumino · Top Sheet

DIMENSIONI

Ogni dimensione realizzabile

MATERIALI

Tessuto lino · Raso · 100% cotone
CVC 80/20 · 70/30
CVC 60/40 · 50/50

GRAMMATURE

100 a 170 g/m²

FINITURE

Cardatura · Pettinatura · Mercerizzazione
Sanforizzazione su richiesta



PERSONALIZZAZIONE

Design per lenzuola, federe e copripiumini.
Jacquard e ricamo disponibili.

Biancheria da bagno

Linea completa di asciugamani, teli doccia e tappetini bagno per hotel e SPA.

Morbidezza, elevata assorbenza e lunga durata anche con lavaggi frequenti.



TIPI DISPONIBILI

Asciugamano viso · Asciugamano ospite
Telo doccia · Accappatoio
Telo piscina

DIMENSIONI

40×60 cm · 50×100 cm
70×140 cm · 100×150 cm

(ogni dimensione realizzabile)

MATERIALI

Cotone 100% cardato o pettinato
Titoli filo: 16/1 · 20/2 · 24/2

GRAMMATURE

300 a 800 g/m²

COLORI


Bianco + ogni Pantone su richiesta
Indantrene disponibile

PERSONALIZZAZIONE

Design per spugna bagno e accappatoi
Jacquard

Linea Tovagliato

Prodotti ad alta resistenza ai lavaggi industriali,
personalizzazione massima per ristoranti e hotel.



TIPI DI STRUTTURA

Tovaglie rotonde · Tovaglie quadrate · Tovaglie rettangolari
Tovaglioli · Runner

DIMENSIONI


50x50 cm · 100x100 cm · 120x120 cm
150x180 cm · 180x190 cm · 230x230 cm
Circolari diametro 300 cm
(ogni dimensione realizzabile)

MATERIALI

100% Cotone · Misto lino · Misto poliestere

FINITURE

Orli rinforzati · Trattamento antimacchia · Personalizzazione ricamata



CAPITOLO 02 · 2 SU 9

Tessile ospedaliero

TESSILE SANITARIO
PER SALA OPERATORIA E CAMERE

Prodotti tessili specifici per il comparto sanitario, conformi alle certificazioni richieste dalle pubbliche amministrazioni di tutti i Paesi dell'Unione Europea.

Materiali ipoallergenici, assorbenti e resistenti ai cicli di lavaggio intensivo.



IN QUESTA GAMMA

01 BIANCHERIA PER CAMERE

- Lenzuola con angoli
- Coprimaterassi
- Federe protettive
- Protezioni impermeabili
- Coperte
- Trapunte

03 TRAVERSINE E ASSORBENTI

- Traversa 4 strati
- Bavaglini

02 SALA OPERATORIA

- Uniformi e coprispalle (chiusi/aperti)
- Lenzuolini - colori standard blu e verde

04 BIANCHERIA DA TAVOLA

- Per RSA e residenze sanitarie

PANORAMICA TECNICA

Caratteristiche della gamma tessile ospedaliero

SPECIFICHE VALIDE PER L'INTERA
GAMMA TESSILE SANITARIO 4EYM

LINEA PER CASE DI RIPOSO E RSA

Tessili resistenti al lavaggio industriale, delicati sulla pelle e rispettosi dell'ambiente.

DUE LINEE DISTINTE PER OSPEDALI E CLINICHE

Sala operatoria:

- Uniformi e coprispalle chiusi e aperti
- Lenzuolini
- Colori standard: blu e verde

Camere di degenza:

- Biancheria letto
- Coperte
- Protezioni
- Asciugamani

CONFORMITÀ SANITARIA

Il consorzio garantisce tutte le certificazioni richieste dalle pubbliche amministrazioni per il sistema sanitario di tutti i Paesi dell'Unione Europea. Prodotti ipoallergenici e 100% latex free.

PRODOTTI DISPONIBILI GAMMA COMPLETA

- Lenzuola con angoli e coprimerassi
- Federe protettive per cuscini e materassi
- Protezioni impermeabili
- Coperte e trapunte
- Assorbenti e traversine
- Cuscini e asciugamani
- Biancheria da tavola e bavaglino
- Uniformi sala operatoria

CERTIFICAZIONI DI AREA

- OEKO-TEX Standard 100
- OEKO-TEX STeP
- OEKO-TEX Detox to Zero
- OEKO-TEX Eco Passport
- OEKO-TEX Made in Green
- GOTS
- EU Ecolabel
- Global Recycled Standard
- Organic 100 Content Standard
- FSC

CERTIFICAZIONI
10

STRATI
TRAVERSA
4

CONFORMITÀ
PA
di tutta
l'Unione Europea

Traversa

Traversa composta da 4 strati di tessuto assorbente e ipoallergenico, progettata per il ciclo di lavaggio intensivo in lavanderia industriale.

Mantiene le proprietà assorbenti nel tempo anche dopo numerosi cicli.

Ideale per ospedali, cliniche, RSA e residenze sanitarie assistenziali.

Colore personalizzabile su richiesta.



COMPOSIZIONE

4 strati tessuto assorbente

MATERIALE

Ipoallergenico

LATEX

100% latex free

MISURE


90×90 cm + 90×45 cm
(misure personalizzabili)

COLORE

Personalizzato su richiesta

CERTIFICAZIONI

OEKO-TEX Standard 100
OEKO-TEX Eco Passport



CAPITOLO 03 · 3 SU 9

Abbigliamento lavoro

UNIFORMI E CAPI PER PER L'INDUSTRIA
ED IL MONDO DEL LAVORO

Uniformi e capi professionali per il settore
medicale, la ristorazione e l'industria.

Taglie standard e personalizzate, tessuti
standard e tecnici, grammatura su richiesta.

Massima personalizzazione aziendale.

Telai di ultima generazione.



IN QUESTA GAMMA

01 MEDICALE

- Casacche
- Pantaloni
- Camici
- Modelli:
CSK-MED-UNI
PNT-MED-EL

02 HORECA

- Giacche chef
- Divise sala
- Modelli: GCK-HRC-PREM

03 SERVIZI

- Divise per servizi e manutenzione

04 INDUSTRIA

- Tute
- Capi tecnici

PANORAMICA TECNICA

Caratteristiche della gamma

SPECIFICHE VALIDE PER L'INTERA
GAMMA ABBIGLIAMENTO LAVORO 4EYM

PRODUZIONE

- Telai di ultima generazione
- Taglie standard e personalizzate
- Specifiche tecniche complete di tutte le variabili produttive
- Grammatatura su richiesta
- Tessuti standard e tecnici
- Massima personalizzazione aziendale

MATERIALI

- 65% poliestere / 35% cotone (medicale)
- 100% cotone (Horeca)
- Misto lino
- Misto poliestere

TAGLIE

- XS - S - M - L - XL - XXL
- Su richiesta fino a 5XXL
- Taglie personalizzate su richiesta

CERTIFICAZIONI DI AREA

- OEKO-TEX Standard 100
- OEKO-TEX STeP
- OEKO-TEX Detox to Zero
- OEKO-TEX Eco Passport
- OEKO-TEX Made in Green
- GOTS
- EU Ecolabel
- Global Recycled Standard
- Organic 100 Content Standard
- FSC

Medicale



Horeca




Servizi



Industria





CAPITOLO 04 · 4 SU 9

Microchip RFID

MICROCHIP PER USO TESSILE

RFID: Radio-Frequency Identification, identificazione a radiofrequenza.

Il microchip permette di avere un controllo preciso della situazione a magazzino, pianificare gli acquisti di nuovi capi, evitare la perdita dello stock tracciando il prodotto in ogni punto della filiera e monitorare la durata del prodotto aggiornando continuamente il suo stato.



IN QUESTA GAMMA

01 TAG PER TESSILE

- Cucito
- Nell'etichetta
- Termoapplicato

03 BRACCIALETTI

- Wristband in silicone con chip integrato

02 KEY CARD

- Card RFID per accessi e identificazione

Tecnologia RFID per il tessile

TRE VERSIONI DI MICROCHIP DISPONIBILI

1. CUCITO



Cucito nell'orlo del tessile

- Formati sewing tag:
55×12 · 58×15 · 70×10 · 70×15 · 70×25 mm

2. NELL'ETICHETTA



Inserito nell'etichetta e cucito nel tessile

3. TERMOAPPLICATO



Da termosaldare sul tessile


- Formati heatsealing tag:
70×15 · 70×25 mm

VANTAGGI

- Controllo preciso dello stock a magazzino
- Pianificazione acquisti nuovi capi
- Tracciabilità in ogni punto della filiera
- Monitoraggio durata e stato del prodotto

CERTIFICAZIONI DI AREA


- OEKO-TEX Standard 100
- 100% Latex Free



RFID card standard 13,56 MHz

Card in PVC con chip MIFARE® Classic, ideale per accessi hotel, badge aziendali e sistemi di identificazione.

Compatibile con lettori contactless standard ISO/IEC 14443A.



DIMENSIONI	SPESSORE MATERIALE	CHIP	MEMORIA	FREQUENZA	STANDARD	DURATA MEDIA
85,5 × 54 mm (formato carta di credito)	0,8 mm	PVC	MIFARE® Classic	1 KB	13,56 MHz	ISO/IEC 14443A
100.000 cicli di lettura/scrittura						

RFID wristband silicone



Bracciale in silicone impermeabile con chip RFID integrato, adatto a palestre, piscine, SPA e parchi acquatici.

MATERIALE	CHIP	RESISTENZA	FREQUENZA	COLORI
Silicone	MIFARE® Classic · NTAG213 · EM4200	IP68 (waterproof)	125 kHz / 13,56 MHz	Blu, rosso, verde, nero





CAPITOLO 05 · 5 SU 9

Rollcontainer

CARRI E GABBIE
PER LAVANDERIE INDUSTRIALI

Strutture metalliche su ruote per la movimentazione di biancheria e capi nel ciclo della lavanderia industriale.

Ogni modello è personalizzabile in dimensioni, maglia, finitura e ruote.



PANORAMICA TECNICA

Caratteristiche della gamma Rollcontainer

SPECIFICHE VALIDE PER L'INTERA
GAMMA ROLLCONTAINER 4EYM

TIPI DI STRUTTURA

4 configurazioni disponibili:

- 2 pareti
- 3 pareti
- 3 pareti + 1 antello basso
- 3 pareti + 1 porta a ribalta

Assemblaggio porte:

- Bullonate (saldate su richiesta)

Forma porta:

- Quadrata (tonda su richiesta)

MATERIALI E FINITURA

Telaio:

- Tubo d'acciaio saldato

Pannelli:

- Filo d'acciaio elettrosaldato

Materiale:

- Acciaio elettrozincato

Finitura standard:

- Zincatura elettrolitica brillante

Opzionali:

- Zincatura a caldo
- Verniciatura a polvere (colore a scelta)

RUOTE

- 4 ruote (2 fisse + 2 girevoli)
- Diametri disponibili: 110 mm, 125 mm, 165 mm
- 3 mescole: polipropilene/nylon · TPU · gomma
- Con paracolpi a filo. Freni opzionali.
- Nota: le misure nelle schede prodotto sono comprensive delle ruote standard

ACCESSORI

- Trays (vassoi)
- Hanging bar (barra appendini)
- Tow bar (barra di traino)
- Lid (coperchio)
- Cardholder (portascheda)

MAGLIA DELLA BASE

- Standard tutti i modelli: 90×45 mm
- La maglia dei pannelli laterali varia per modello (vedi schede)

DIMENSIONI

- Le tre larghezze più vendute: 700 · 600 · 500 mm
- Altre dimensioni realizzabili su richiesta
- Misure esterne comprensive ruote 125 mm


Centurio

MAGLIA PICCOLA 50X50MM

Rollcontainer standard a tre sponde con porta frontale a ribalta superiore e pannello inferiore fisso (fold-down gate + fixed bottom gate).

Struttura realizzata con pareti fissate sia alla base che tra loro con viti e bulloni.

Disponibile in tre larghezze e con maglia personalizzabile su richiesta.




CENTURIO LARGE MESH 150*300:
3 sides + 4th fold-down gate
150*300mesh

STRUTTURA

4 configurazioni disponibili:

- 2 pareti
- 3 pareti
- 3 pareti + 1 antello basso
- 3 pareti + 1 porta a ribalta
(fold-down + pannello fisso inferiore)



MAGLIA

50 × 50 mm

(personalizzabile:
150×300 / 150×250 mm)

DIMENSIONI

700 x 800 x 1789 mm

600 x 800 x 1789 mm

500 x 800 x 1789 mm

(si possono realizzare anche altre dimensioni)

RUOTE

3 tipologie e diametri,
disponibili in TPU/Nylon/Gomma

PESO

41 - 44 kg

CAPACITÀ

500 kg




FINITURA

Zincatura elettrolitica brillante

MAGLIA BASE


90 × 45 mm

Centurio 700 x 800 x 1789 mm






Model: 700*800*1789, 3 sides + 4th fold-down gate
Tolerance: ±5mm
Theoretical weight: 44kg

Centurio 600 x 800 x 1789 mm



Model: 600*800*1789, 3 sides + 4th fold-down gate
 Tolerance: ±5mm
 Theoretical weight: 42kg

Centurio 500 x 800 x 1789 mm



Model: 500*800*1789, 3 sides + 4th fold-down gate
Tolerance: ±5mm
Theoretical weight: 41kg

Scriba

MAGLIA PICCOLA 50X50MM

Rollcontainer a tre sponde con sportello basso frontale (small bottom gate), disponibile in diverse altezze.

Base coperta da lastra in polipropilene alveolare da 4 mm.


Struttura realizzata con pareti fissate sia alla base che tra loro con viti e bulloni.

Disponibile in tre larghezze e con maglia personalizzabile su richiesta.

STRUTTURA

4 configurazioni disponibili:

- 2 pareti
- 3 pareti
- 3 pareti + 1 antello basso
- 3 pareti + sportello basso frontale (altezza variabile)



MAGLIA

50 × 50 mm

(personalizzabile:
150×300 / 150×250 mm)

DIMENSIONI

700 × 800 × 1789 mm

600 × 800 × 1789 mm

500 × 800 × 1789 mm

(si possono realizzare anche altre dimensioni)

RUOTE

3 tipologie e diametri,
disponibili in TPU/Nylon/Gomma

PESO

39 - 40 kg

CAPACITÀ

500 kg

FINITURA

Zincatura elettrolitica
brillante

BASE

Lastra PP
alveolare 4 mm

MAGLIA BASE

90 × 45 mm

Magister

MAGLIA PICCOLA 50X50MM
BASE ALLUMINIO

Rollcontainer a tre sponde con base in alluminio.

Porta frontale con ribalta superiore e sportello inferiore a battente con apertura a destra.

Due targhe di identificazione (50×200 mm), una per lato.


Struttura realizzata con pareti fissate sia alla base che tra loro con viti e bulloni.

Maglia personalizzabile su richiesta.

STRUTTURA

4 configurazioni disponibili:

- 2 pareti
- 3 pareti
- 3 pareti + 1 antello basso
- 3 pareti + porta a ribalta superiore + sportello inferiore a battente (apertura destra)
- Base: alluminio



MAGISTER: Aluminum base, 3 sides+4th fold-down gate

MAGLIA

50 × 50 mm

(personalizzabile:
150×300 / 150×250 mm)

DIMENSIONI

645 x 815 x 1805 mm

(si possono realizzare anche altre dimensioni)

RUOTE

3 tipologie e diametri,
disponibili in TPU/Nylon/Gomma

PESO

43 - 45 kg

CAPACITÀ

500 kg

TARGA ID

2
(50×200 mm, una per lato)

FINITURA

Zincatura elettrolitica
brillante

MAGLIA BASE

90 × 45 mm

Mercator

MAGLIA 50X100MM
RIVESTIMENTO INTEGRALE PP

Rollcontainer a tre sponde con porta frontale a ribalta superiore con apertura verso sinistra e pannello inferiore fisso.

Struttura interamente rivestita in lastra di polipropilene alveolare da 4 mm su tutti i lati.




Realizzato con pareti fissate sia alla base che tra loro con viti e bulloni.

Disponibile in tre larghezze.


STRUTTURA

4 configurazioni disponibili:

- 2 pareti
- 3 pareti
- 3 pareti + 1 antello basso
- 3 pareti + 1 porta a ribalta superiore (apertura a sinistra) + pannello inferiore fisso
- Rivestita integralmente in lastra PP alveolare 4 mm



MERCATOR: SCM 3 sides + 4th fold-down gate and turn to the left
50*100mesh / all sides pp sheet
700*800*1789/50*100



MAGLIA

50 × 100 mm

(personalizzabile:
150×300 / 150×250 mm)

DIMENSIONI

700 x 800 x 1789 mm

600 x 800 x 1789 mm

500 x 800 x 1789 mm

(si possono realizzare anche altre dimensioni)

RUOTE

3 tipologie e diametri,
disponibili in TPU/Nylon/Gomma

PESO

44 - 48 kg

CAPACITÀ

500 kg





FINITURA

Zincatura elettrolitica brillante

MAGLIA BASE

90 × 45 mm

Mercator



MERCATOR: SCM 3 sides + 4th fold-down gate and turn to the left
50*100mesh / all sides pp sheet
600*800*1789/50*100

Navis

MAGLIA PICCOLA 50X50MM
FORMATO COMPATTO

Rollcontainer compatto a tre sponde con sportello basso frontale (500 mm) dotato di 8 paracolpi in poliuretano.

Base coperta da lastra in polipropilene alveolare da 4 mm.


Due targhe nominative (200×300 mm), una per lato.

Ripiano pieghevole incluso.

Ruote: 2 fisse + 2 girevoli con freno.

STRUTTURA

- 3 pareti + sportello basso frontale 500 mm con 8 paracolpi PU
- Ripiano pieghevole incluso
- Base: lastra PP alveolare 4 mm



MAGLIA

50 × 50 mm
(personalizzabile:
150×300 / 150×250 mm)

DIMENSIONI

500 x 700 x 1650 mm
(si possono realizzare
anche altre dimensioni)

RUOTE

2 fisse + 2 girevoli con freno
3 tipologie in TPU/Nylon/Gomma

PESO

43 - 46 kg

CAPACITÀ

500 kg

TARGA ID

2
(200×300 mm, una per lato)

FINITURA

Zincatura elettrolitica
brillante

MAGLIA BASE

90 × 45 mm

Nauta

MAGLIA PICCOLA 50X50MM
FORMATO COMPATTO

Rollcontainer compatto a tre sponde con sportello basso frontale (500 mm) dotato di 8 paracolpi in poliuretano.


Finitura in zinco giallo, diversa dalla zincatura brillante standard.

Targhe nominative (200×300 mm) disponibili come accessorio opzionale.

Ruote: 2 fisse + 2 girevoli con freno.

STRUTTURA

- 3 pareti + sportello basso frontale 500 mm con 8 paracolpi PU



MAGLIA

50 × 50 mm

(personalizzabile:
150×300 / 150×250 mm)

DIMENSIONI

600 x 700 x 1600 mm

(si possono realizzare
anche altre dimensioni)

RUOTE

2 fisse + 2 girevoli con freno
3 tipologie in TPU/Nylon/Gomma

PESO

43 - 46 kg

CAPACITÀ

500 kg

TARGA ID

2
(200×300 mm, una per lato)
Opzionale

FINITURA

Zinco giallo
(yellow zinc)

MAGLIA BASE

90 × 45 mm

Opifex

MAGLIA PICCOLA 50X50MM
STRUTTURA TUBI A L

Rollcontainer a tre sponde con struttura a tubi a L (L-shaped mesh tube).

Porta frontale con ribalta superiore e sportello inferiore a battente.

Targa posteriore (110×125 mm, orientamento orizzontale) e push plate frontale (80×180 mm) centrata sullo sportello inferiore.


Disponibile in tre larghezze.

Maglia personalizzabile su richiesta.

STRUTTURA

4 configurazioni disponibili:

- 2 pareti
- 3 pareti
- 3 pareti + 1 antello basso
- 3 pareti + porta a ribalta superiore + sportello inferiore a battente
- Struttura: tubi a L
- Push plate frontale 80×180 mm



Tolleranza: ±5mm

MAGLIA

50 × 50 mm

(personalizzabile:
150×300 / 150×250 mm)

DIMENSIONI

700 x 800 x 1789 mm

600 x 800 x 1789 mm

500 x 800 x 1789 mm

(si possono realizzare
anche altre dimensioni)

RUOTE

3 tipologie e diametri disponibili
in TPU/Nylon/Gomma

CAPACITÀ

500 kg

TARGA POSTERIORE

110×125 mm

FINITURA

Zincatura elettrolitica
brillante

MAGLIA BASE

90 × 45 mm

Vectura

MAGLIA PICCOLA 50X50MM
EXTRA-ALTO

Rollcontainer extra-alto (2200 mm) a tre sponde con coperchio e sportello frontale a battente verso sinistra (800 mm).

Targa di identificazione su un lato sinistro.


Ruote dotate di parafile.

Struttura realizzata con pareti fissate sia alla base che tra loro con viti e bulloni.

Maglia personalizzabile su richiesta.

STRUTTURA

- 3 pareti + coperchio
+ sportello frontale a battente verso sinistra (800 mm)



MAGLIA

50 × 50 mm

(personalizzabile:
150×300 / 150×250 mm)

DIMENSIONI

800 x 800 x 2200 mm

(si possono realizzare
anche altre dimensioni)

RUOTE

3 tipologie e diametri disponibili
con parafile in TPU/Nylon/Gomma

CAPACITÀ

500 kg

TARGA ID

1 lato sinistro

FINITURA

Zincatura elettrolitica brillante

MAGLIA BASE

90 × 45 mm

Molitor

MAGLIA PICCOLA 50X50MM

Rollcontainer a tre sponde con coperchio e sportello frontale a battente verso sinistra (800 mm).

Targa di identificazione su un lato sinistro.


Ruote dotate di parafile.

Struttura realizzata con pareti fissate sia alla base che tra loro con viti e bulloni.

Maglia personalizzabile su richiesta.

STRUTTURA

- 3 pareti + coperchio
- + sportello frontale a battente verso sinistra (800 mm)



MAGLIA

50 × 50 mm

(personalizzabile:
150×300 / 150×250 mm)

RUOTE

3 tipologie e diametri disponibili
con parafile in TPU/Nylon/Gomma

CAPACITÀ

500 kg

TARGA ID

1 lato sinistro

FINITURA

Zincatura elettrolitica brillante

MAGLIA BASE

90 × 45 mm

Etruscus

MAGLIA PICCOLA 50X50MM
STRUTTURA TUBI A L - MULTIVARIANTE

Rollcontainer con struttura a tubi a L (L-shaped tube), disponibile in 5 configurazioni dimensionali con diverse tipologie di porta frontale.

Tutte le varianti condividono l'altezza di 1800 mm, la maglia 50×50 mm e le ruote in gomma 125 mm con parafile.

Struttura realizzata con pareti fissate sia alla base che tra loro con viti e bulloni.



STRUTTURA

- 3 pareti + sportello basso frontale 500 mm fissato con 4 viti
- 3 pareti + porta a ribalta superiore + sportello inferiore a battente (apertura destra), ribalta abbassata di 5 cm con viti e bulloni
- 3 pareti + porta a ribalta superiore + sportello inferiore a battente + rivestimento PP alveolare 4 mm su tutti i lati
- 3 pareti + porta a ribalta superiore + pannello inferiore fisso (fold-down gate + fixed bottom gate)
- 3 pareti + porta a ribalta superiore (fissata con viti e bulloni) + pannello inferiore fisso
- Struttura: tubi a L (tutte le varianti)

DIMENSIONI

- Variante 1 - standard
Larghezza: 700 mm, Lunghezza: 800 mm, Altezza: 1800 mm
Porta: sportello basso frontale 500 mm fissato con 4 viti
- Variante 2 - stretto
Larghezza: 500 mm, Lunghezza: 800 mm, Altezza: 1800 mm
Porta: ribalta superiore + sportello inferiore a battente (apertura destra), parte fissa abbassata di 5 cm con viti e bulloni
- Variante 3 - stretto con rivestimento PP
Larghezza: 500 mm, Lunghezza: 800 mm, Altezza: 1800 mm
Porta: come variante 2
Rivestimento: lastra PP alveolare 4 mm su tutti i lati
- Variante 4 - formato lungo
Larghezza: 1000 mm, Lunghezza: 600 mm, Altezza: 1800 mm
Porta: ribalta superiore + pannello inferiore fisso (fold-down + fixed bottom gate)
- Variante 5 - formato extra-largo
Larghezza: 1200 mm, Lunghezza: 800 mm, Altezza: 1800 mm
Porta: ribalta superiore (fissata con viti e bulloni) + pannello inferiore fisso

MAGLIA

50 × 50 mm

(personalizzabile:
150×300 / 150×250 mm)

RUOTE

Gomma 125 mm con parafile

CAPACITÀ

500 kg

FINITURA

Zincatura elettrolitica brillante

MAGLIA BASE

90 × 45 mm

Faber 1 & 2

MAGLIA LARGA 150X250MM


Rollcontainer standard a maglia larga in due versioni: Faber 1 (rod 6 mm) e Faber 2 (rod 8 mm).

Tre sponde con porta frontale a doppio battente con apertura a destra (personalizzabile).

Disponibile anche con ribalta superiore + pannello inferiore fisso.

Targa su un lato.

Disponibile in tre larghezze e con maglia personalizzabile su richiesta.



VARIANTI		ACCESSORI		RUOTE		PORTA		STRUTTURA									
FABER 1 Rod 6 mm · Ciclo standard FABER 2 Rod 8 mm · Carichi pesanti		● Trays (vassoio) ● Hanging bar (barra appendini) ● Tow bar (barra di traino) ● Lid (coperchio) ● Cardholder (portascheda)		● 3 diametri disponibili ● 3 mescole: polipropilene/nylon · TPU · gomma ● 4 ruote (2 fisse + 2 girevoli) ● Con paracolpi a filo. Freni opzionali.		Due opzioni: ● Double swing gate (doppio battente) ● Upper folding + bottom fixed gate (ribalta superiore + fisso inferiore)		4 configurazioni disponibili: ● 2 pareti ● 3 pareti ● 3 pareti + 1 antello basso ● 3 pareti + 1 porta a ribalta Assemblaggio: bullonato (saldato su richiesta) Struttura: shaped (non pieghevole)									
MAGLIA		DIMENSIONI		SPONDE		PORTA		TARGA		PESO		CAPACITÀ		FINITURA		MAGLIA BASE	
150 × 250 mm (o 50 × 50 / 150 × 300)		678 × 804 × 1713 mm 578 × 804 × 1713 mm 478 × 804 × 1713 mm		3 + front gate		Double swing Girevole		1 per lato Rod: 6 mm (Faber 1) / 8 mm (Faber 2)		38 kg 41 kg		500 kg		Zincatura elettrolitica brillante		90 × 45 mm	

Libenter


MAGLIA STRETTA 40X40MM

Rollcontainer standard a maglia stretta per il flusso di biancheria in lavanderia industriale.

La maglia 40×40 mm garantisce il massimo contenimento per capi di piccole dimensioni e riduce il rischio di fuoriuscita durante il trasporto.

Targa su lato sinistro.

Porta frontale a doppio battente.



ACCESSORI

- Trays (vassoi)
- Hanging bar (barra appendini)
- Tow bar (barra di traino)
- Lid (coperchio)
- Cardholder (portascheda)

RUOTE

- Standard: gomma 125 mm
- Disponibili anche: polipropilene/nylon · TPU
- 4 ruote (2 fisse + 2 girevoli)
- Con paracolpi a filo. Freni opzionali.

STRUTTURA

- 4 configurazioni disponibili:
- 2 pareti
 - 3 pareti
 - 3 pareti + 1 antello basso
 - 3 pareti + 1 porta a ribalta
- Assemblaggio: bullonato (saldato su richiesta)

MAGLIA

40 × 40 mm

Personalizzabile

DIMENSIONI

680 × 800 × 1720 mm

SPONDE

3 + front gate

PORTA

Double swing gate
Girevole

TARGA

1 lato sinistro

PESO

40 kg

CAPACITÀ

500 kg






FINITURA

Zincatura elettrolitica brillante

MAGLIA BASE

90 × 45 mm

Libenter



Lumen


MAGLIA LARGA 150X250MM
FORMATO LUNGO

Rollcontainer a maglia larga in formato lungo.

Con una profondità di 1000 mm (rispetto agli 800 mm standard della gamma), è pensato per capi di grandi dimensioni e carichi voluminosi che richiedono maggiore spazio interno.

Targa su lato sinistro.

Porta frontale a doppio battente.



ACCESSORI

- Trays (vassoi)
- Hanging bar (barra appendini)
- Tow bar (barra di traino)
- Lid (coperchio)
- Cardholder (portascheda)

RUOTE

- 3 diametri disponibili
- 3 mescole: polipropilene/nylon · TPU · gomma
- 4 ruote (2 fisse + 2 girevoli)
- Con paracolpi a filo. Freni opzionali.

STRUTTURA

- 3 pareti + porta frontale a doppio battente

MAGLIA

150 × 250 mm

Personalizzabile

DIMENSIONI

500 × 1000 × 1713 mm

PIANO

1 lato

SPONDE

3 + front gate

PORTA

Double swing gate

TARGA

1 lato sinistro

PESO

42 kg

CAPACITÀ

500 kg

FINITURA

Zincatura elettrolitica brillante

MAGLIA BASE

90 × 45 mm

Nano

MAGLIA LARGA 150X250MM
FORMATO RIDOTTO


Rollcontainer compatto a maglia larga in formato ridotto.

Con un'altezza di soli 1130 mm, è il modello più basso della gamma 4EYM, ideale per ambienti con spazi limitati o per utilizzo sotto piani di lavoro.

Targa su lato sinistro.

Porta frontale a battente singolo.

Rod 6 mm.



ACCESSORI

- Trays (vassoi)
- Hanging bar (barra appendini)
- Tow bar (barra di traino)
- Lid (coperchio)
- Cardholder (portascheda)

RUOTE

- 3 diametri disponibili
- 3 mescole: polipropilene/nylon · TPU · gomma
- 4 ruote (2 fisse + 2 girevoli)
- Con paracolpi a filo. Freni opzionali.

STRUTTURA

- 4 configurazioni disponibili:
 - 2 pareti
 - 3 pareti
 - 3 pareti + 1 antello basso
 - 3 pareti + 1 porta a ribalta
- Assemblaggio:
bullonato (saldato su richiesta)

MAGLIA

150 × 250 mm

Personalizzabile

DIMENSIONI

500 × 660 × 1130 mm

PIANO

1 lato sinistro

SPONDE

3 + front gate

PORTA

Single swing gate

ROD

6 mm

PESO

20 kg

CAPACITÀ

500 kg

FINITURA

Zincatura elettrolitica brillante

MAGLIA BASE

90 × 45 mm



Logistica e distribuzione

STRUTTURE PIEGHEVOLI E IMPILABILI

Rollcontainer progettati per la logistica industriale, la grande distribuzione e la gestione delle forniture ospedaliere.

A differenza dei modelli standard per lavanderia, le strutture per logistica privilegiano la pieghevolezza e l'impilabilità per ottimizzare lo spazio di stoccaggio a vuoto e il trasporto di ritorno.

Logico

Agilis

Emporium

Tectus

Custos

Accessori e ruote

PERSONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA GAMMA ROLLCONTAINER

Tutti i rollcontainer 4EYM possono essere equipaggiati con accessori e ruote selezionabili in base all'applicazione specifica.


Ogni componente è realizzato in acciaio elettrozincato per garantire la massima compatibilità con le strutture della gamma.



Materiale:
Acciaio elettrozincato



Assemblaggio porte:
Bullonate. Possibilità su richiesta di fornire saldate



Forma tubo:
Quadrata, possibilità su richiesta di fornire tonda

- | | |
|----|--|
| 01 | Materiale:
Acciaio elettrozincato |
| 02 | Assemblaggio porte:
Bullonate. Possibilità su richiesta di fornire saldate. |
| 03 | Forma tubo / tubi a elle:
Possibilità su richiesta di fornire tonda, quadrata o a elle. |
| 04 | Optional:
Marcatura laser per targhette elettrozincate. |
| 05 | Optional:
Cinghietta. |
| 06 | Optional:
Ripiani/Scaffali. |
| 07 | Basi:
Square base, A frame, Z frame, X frame. |
| 08 | Ruote:
TPU, Nylon, Gomma. |



ACCESSORI INTERNI E PERSONALIZZAZIONI

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Materiale: acciaio elettrozincato ● Trays (vassoi):
ripiani interni per la separazione dei capi ● Hanging bar (barra appendini):
per appendere capi su gruoccia durante il trasporto ● Tow bar (barra di traino):
per il traino in treno di più rollcontainer | <ul style="list-style-type: none"> ● Lid (coperchio):
chiusura superiore per protezione e igiene ● Cardholder (portascheda):
per identificazione contenuto / destinazione ● Ripiani / Scaffali:
suddivisione interna su più livelli ● Cinghietta fissaggio carico interno |
|--|---|

PERSONALIZZAZIONI

- | | | | |
|---|---|---|---|
| Assemblaggio porte: <ul style="list-style-type: none"> ● Bullonate (standard) ● Saldate (su richiesta) | Forma porta: <ul style="list-style-type: none"> ● Quadrata (standard) ● Tonda (su richiesta) | Forma tubo struttura: <ul style="list-style-type: none"> ● Quadrata (standard) ● Tonda ● A elle | Opzionali: <ul style="list-style-type: none"> ● Marcatura laser per targhette elettrozincate ● Verniciatura a polvere (colore a scelta) ● Zincatura a caldo |
|---|---|---|---|

Optional



Marcatura laser
per targhette
elettrozincate



Cinghietta



Ripiani / Scaffali

Ruote

3 MESCOLE DISPONIBILI

TPU

Resistenza
all'usura

NYLON

Pavimenti delicati

GOMMA

Silenziosità e aderenza





3 DIAMETRI DISPONIBILI

106 MM
Compatto

125 MM
Standard

160 MM
Heavy duty



4 TIPI DI MONTAGGIO

FISSE GIREVOLI CON FRENO CON ARMATURA

CONFIGURAZIONE STANDARD

4 RUOTE
(2 FISSE + 2 GIREVOLI)
CON PARACOLPI A FILO (THREAD GUARDS)



CAPITOLO 06 · 6 SU 9

Container & Cage

CONTAINER PER L'INDUSTRIA ED I SERVIZI, LOGISTICA, STOCCAGGIO E TRASPORTO

Prodotti specializzati per la logistica, lo stoccaggio e trasporto.

Focus su industria lattiero-casearia e vitivinicola.

Gabbie metalliche robuste, versatili ed efficienti per la movimentazione e la conservazione di una vasta gamma di prodotti.



IN QUESTA GAMMA

01 CARRELLI
PER LATTICINI

02 CONTENITORI
METALLICI

03 SETTORE
ENOLOGICO

04 PORTA BARRIQUE

05 GABBIA
CON PALLET

06 SUPPORTO
PER PALLET

07 ROLLCONTAINER
LOGISTICA

08 ROLL CAGE

09 DANISH TROLLEY

10 POST PALLET

11 PORTA
PNEUMATICI

12 PORTA TESSUTI

13 RACK PER
LA LOGISTICA



CAPITOLO 07 · 7 SU 9

Coprigabbia e Borse

COPRIGABBIA E BORSE
USO ATTIVITÀ LAVANDERIE INDUSTRIALI

Articoli in tessuto tecnico realizzati con materiali resistenti e duraturi che supportano il peso e la frequenza di utilizzo.

Facili da pulire, compatibili con i sistemi di lavaggio delle lavanderie industriali.

Massima personalizzazione con logo e multilogo, diverse tipologie di design e tessuto.



IN QUESTA GAMMA

01 COPRIGABBIA

- Modello italiano e francese

02 BORSE PER LAVANDERIA

- Sacchi in tessuto tecnico

PANORAMICA TECNICA

Caratteristiche della gamma

SPECIFICHE VALIDE
PER COPRIGABBIA E BORSE 4EYM

TESSUTI

Due opzioni:

- 100% poliestere **WATERPROOF**
- 100% poliestere **STANDARD**

MODELLI COPRIGABBIA

- Modello italiano
- Modello francese

PERSONALIZZAZIONE

- Logo su 1 o 2 lati o multilogo
- Chiusura con cerniera
- Chiusura con alamari o lacci (in modo centrale o a $\frac{3}{4}$)

DIMENSIONI STANDARD

Compatibili con rollcontainer:

- 700 × 800 × 1789 mm
- 600 × 800 × 1789 mm
- 500 × 800 × 1789 mm
- Qualsiasi dimensione realizzabile su richiesta

Coprigabbia Industriale

Coprigabbia in tessuto tecnico, pensato per proteggere il contenuto dei rollcontainer durante trasporto e stoccaggio.

Realizzato in poliestere resistente, impermeabile e lavabile.

Disponibile in modello italiano e francese.



MATERIALI

Poliestere 100% spalmato PU/PVC

TESSUTO

Waterproof o standard

COLORI

Blu, grigio, verde
personalizzabile con stampa o ricamo

MODELLI

Italiano · Francese

DIMENSIONI

Compatibile con rollcontainer
700×800×1789 mm · 600×800×1789 mm
(qualsiasi dimensione su richiesta)

LOGO

1 o 2 lati, multilogo

CHIUSURA

Cerniera, alamari o lacci
(centrale o a ¾)

OPTIONAL

Finestrella trasparente
porta documenti

Borse lavanderia professionali

Sacchi in tessuto tecnico per la raccolta e il trasporto di biancheria in lavanderia industriale.

Resistenti, lavabili e personalizzabili con logo.

Chiusura con cordino e fermacorda o con cerniera.



MATERIALI

Poliestere ad alta grammatura,
nylon, rete traspirante

TESSUTO

Waterproof o standard

COLORI

Bianco, blu, verde, rosso
personalizzabili con logo

DIMENSIONI

70 × 83 cm (standard)
qualsiasi dimensione su richiesta

CHIUSURA

Con o senza cerniera,
cordino con tubicino in plastica
o fermacorda

LOGO

1 o 2 lati, multilogo

OPTIONAL

Numerazione progressiva,
codice a barre / RFID integrato


CAPITOLO 08 · 8 SU 9

Lastre in Polipropilene

LASTRE LEGGERE E RESISTENTI
PER IL SETTORE TESSILE,
LAVANDERIE INDUSTRIALI
E LOGISTICA

Produciamo e forniamo lastre in polipropilene di alta qualità, ideali come rivestimenti interni per rollcontainer, divisori e piani di appoggio leggeri.

Grazie alla resistenza agli urti, all'umidità e ai detergenti, queste lastre garantiscono la massima protezione e igiene durante il trasporto e la movimentazione della biancheria.






CAPITOLO 09 · 9 SU 9

Amenities

LINEA CORTESIA HOSPITALITY
E NON SOLO

Prodotti di cortesia per strutture alberghiere come shampoo, bagnoschiuma, spazzolini, pettini o ciabatte personalizzati con il nome dell'hotel per gli ospiti che migliorano l'esperienza degli ospiti e rafforzano l'immagine della struttura.



IN QUESTA GAMMA

01 LINEA STANDARD

- Set cortesia base per hotel e B&B

02 LINEA ECO-FRIENDLY

- Packaging riciclabile, materiali naturali

03 KIT SPA & WELLNESS

- Centri benessere, resort e SPA



VEGAN

ECO
FRIENDLYNON
TOXICNO ANIMAL
TESTINGCRUELTY
FREEGLUTEN
FREESULFATE
FREE100%
NATURAL


Partners & Friends

4EYM orgogliosamente sponsor delle Fiamme Oro

A partire dalla stagione 26/27 4EYM affiancherà il suo nome ad un'istituzione cara a tutti gli italiani: il corpo sportivo della Polizia di Stato, e in particolare alla squadra di rugby, militante nella massima serie nazionale.



FIAMME ORO
Rugby




4EYM è membro associato

CEL (centro logistico spagnolo) principale cluster nazionale ed europeo per la gestione della supply chain. Il suo obiettivo è aggiungere valore ai suoi membri e alla comunità logistica attraverso la conoscenza e l'innovazione nella gestione.

Indice incrociato per settore

	Hotellerie	Ospedaliero	Marittimo	Food	Logistica	Industria
TESSILE HORECA						
Set Biancheria Letto	•		•			
Biancheria da bagno	•		•			
Linea Tovagliato	•		•	•		
TESSILE OSPEDALIERO						
Traversa		•				
ABBIGLIAMENTO LAVORO						
Casacca Medica		•				
Pantalone Medica		•				
Giacca Chef Premium	•			•		
MICROCHIP RFID						
Sewing Tag	•	•	•			•
Heatsealing Tag	•	•				•
RFID Card	•					•
RFID Wristband	•					
ROLLCONTAINER						
Libenter						•
Faber 1 & 2						•
Lumen	•		•			
Nano	•	•				•
Fifo		•		•	•	
CONTAINER & CAGE						
Carrello caseifici				•		•
Settore enologico				•		•
Danish Trolley						•
Roll Cage				•	•	
Rack logistica					•	•
COPRIGABBIA E BORSE						
Coprigabbia Industriale	•	•			•	•
Borse Lavanderia	•	•				
AMENITIES						
Set Cortesia Standard	•					
Set Cortesia Eco-Friendly	•					
Kit SPA & Wellness	•					





**Dal 2014 al servizio delle lavanderie
industriali in tutta Europa**

CONTATTI

4EYM ITALIA S.R.L. - SEDE PRINCIPALE

Via del Bosco Rinnovato 6, B U7,
20057 Assago, Milano - Italia

LOGISTIC CENTER

Loc. Bessiche 77,
15070 Tagliolo Monferrato AL

Tel: +39 02 87317145

WhatsApp: +39 3402231813

WhatsApp: +39 3534978395

4eym@4eym.com

administration@4eym.com

www.4eym.com